



ELBE Pools 2023-24

АРМОВАНІ

**МЕМБРАНИ ПВХ ДЛЯ БАСЕЙНІВ
ПЛАВАЛЬНИХ СТАВКІВ ТА БІОБАСЕЙНІВ
АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОНТАЖУ**



www.elbtal-plastics.de | www.ELBEpools.com



POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



ЗМІСТ

Армовані Мембрани ПВХ для басейнів

pure	6
ISLAND DREAMS	8
elite®smooth.....	10
elite®motion	12
PEARL.....	14
SUPRA PRINT.....	16
SUPRA	18
CLASSIC	20
NON-SLIP.....	22

Мембрани ПВХ для плавальних ставків & біобасейнів

Загальні відомості щодо обслуговування та догляду.....	24
NATURAL PEARL.....	26
NATURAL SUPRA.....	28
NATURAL CLASSIC.....	30

Характеристики Мембран ПВХ

ELBE Pool Surface®.....	32
ELBE Natural Surface®.....	33

Акcesуари

Рідкий ПВХ для швів ELBE NSM	34
Шприц-пляшка	35
Жерсть з напленням ПВХ.....	35
Геотекстиль	35
Кріплення, клей та ін	36

Інформація

Тренінг-центр.....	37
Огляд Брошури & Зразки.....	38



**ELBE POOL SURFACE®
АРМОВАНІ МЕМБРАНИ ПВХ ДЛЯ БАСЕЙНІВ**

Краса – це нескінченність



POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



Високоякісні армовані мембрани ПВХ для басейнів з особливою 3D структурою поверхні, друкованим малюнком та спеціальним захисним покриттям

Кольори, форми та текстури натурального камення та повних життя бетонних структур ідеально гармонують з навколишнім середовищем і приносять справжнє задоволення від купання. Спокійні та ніжно текстуровані кольори створюють чари бірюзово-блакитної лагуни, міської оази або темно-синього гірського озера в незайманій природі.

Простий монтаж з використанням технології зварювання стик-в-стик та мінімальне виділення диму при нагріванні доповнюють серію pure.

Товщина	1,8 мм
Ширина	1,65 м
Довжина рулону	21 м
Упаковка	6 Рул. на палеті



ПРИРОДНІ КОЛЬОРИ



3-МІРНА ПОВЕРХНЯ



СТІЙКІСТЬ

ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ



СТІЙКІСТЬ

ДО ХЛОРУ



СТІЙКІСТЬ


ДО ПЛЯМ




ІДЕАЛЬНО ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ

ЗВАРЮВАННЯ СТИК-У-СТИК
З ПІДКЛАДНОЮ СМУГОЮ

(Див. СТОР. 36)





pure Terra Sand

Артикул  2001265



pure Ocean Grey

Артикул  2001266





pure Urban Grey

Артикул  2001273



pure Mountain Blue

Артикул  2001328



pure Indian Marble

Артикул  2001344



pure Sand Stone

Артикул  2001347



Високоякісні армовані мембрани ПВХ для басейнів з особливою 3D структурою поверхні, друкованим малюнком та спеціальним захисним покриттям

Відчуття прекрасного піщаного пляжу під ногами та чарівні кольори води, які можна знайти тільки на Карибах або в захоплюючих рифових пейзажах - мембрани ПВХ для басейнів серії ISLAND DREAMS надають кожному плавальному басейну неповторний настрій відпустки на екзотичних островах.

Завдяки протиковзкій 3D-поверхні вони ідеально підходять для застосування в зонах з ухилом на вході в басейн, сходах та інших місцях, де потрібне покриття. Високоякісне покриття робить їх особливо стійкими до хлору, ультрафіолетового випромінювання та плям.

Товщина	2,0 мм
Ширина	1,60 м
Довжина рулону	20 м
Упаковка	6 Рул. на палеті



НЕПОВТОРИМИЙ ДИЗАЙН



**3D ПОВЕРХНЯ
ПІСОЧНИЙ ПЛЯЖ**



СТІЙКІСТЬ

ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ



СТІЙКІСТЬ

ДО ХЛОРУ



СТІЙКІСТЬ



ДО ПЛЯМ




ІДЕАЛЬНО ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ

**ЗВАРЮВАННЯ СТИК-У-СТИК
З ПІДКЛАДНОЮ СМУГОЮ**

(Див. СТОР. 36)






ISLAND Аруба [153]

Артикул  2001175



ISLAND Санторіні [765]

Артикул  2001176




ISLAND Фіджі [104]

Артикул  2001180



ISLAND Майї [809]

Артикул  2001174



Однотонні армовані мембрани ПВХ без фталатів зі спеціальним захисним покриттям.

Кришталеві чисті кольори води, бездоганні поверхні та максимальний захист здоров'я перетворюють кожен басейн на 5-зірковий басейн. Надзвичайно довговічні та стійкі до старіння мембрани для басейнів серії elite® доводять кращий захист протягом тривалого часу, навіть при інтенсивному сонячному випромінюванні та використанні сонцезахисних кремів.

Їх ідеально застосовувати для громадських басейнів, аквапарків та басейнів у готелях. Завдяки інноваційному захисту поверхні вони легко чистяться, запобігають відкладенню бруду на ватерлінії і мають особливу стійкість до хлору, УФ-випромінювання та мікроорганізмів.

Усі кольори також доступні у версії з протиковзанням, зі спеціальним тисненням у вигляді рисових зерен. Альтернативно, протиковзкі мембрани можуть створювати цікаві кольорні контрасти на сходах, ухилах та входах (див. стор. 22).

Товщина	1,5 мм
Ширина	1,65 м 2,00 м
Довжина рулону	25 м
Упаковка	8 Рул. на палеті



Неперевершена ЗАХИСТ ВАТЕРЛІНІЇ



НАДЗВИЧАЙНА СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ



ЕКСТРЕМАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ДО ХЛОРУ



КРАЩА СТІЙКІСТЬ ДО ПЛЯМ




СТІЙКІСТЬ ДО ВОДОРОСЛЯМ




ДУЖЕ ЛЕГКА ЧИЩЕННЯ



ДУЖЕ ЛЕГКЕ ЗВАРЮВАННЯ






elite®Deep Sea[603]

Артикул 2001068 – 1,65 m
Артикул 2001119 – 2,00 m

elite®Non-Slip[603]

Артикул 2001076 – 1,65 m




elite®Sand Beach[179]

Артикул 2001070 – 1,65 m
Артикул 2001120 – 2,00 m

elite®Non-Slip[179]

Артикул 2001078 – 1,65 m



elite®Blue Sky[602]

Артикул 2001069 – 1,65 m
Артикул 2001118 – 2,00 m

elite®Non-Slip[602]

Артикул 2001077 – 1,65 m





elite®Arctic White[180]

Артикул 2001071 – 1,65 m
Артикул 2001117 – 2,00 m

elite®Non-Slip[180]

Артикул 2001079 – 1,65 m





elite®Grey Rock[798]

Артикул 2001073 – 1,65 m
Артикул 2001121 – 2,00 m

elite®Non-Slip[798]

Артикул 2001080 – 1,65 m



elite®Black Stone[799]

Артикул 2001122 – 1,65 m
Артикул 2001123 – 2,00 m

elite®Non-Slip[799]

Артикул 2001124 – 1,65 m



Однотонні армовані мембрани ПВХ без фталатів, зі стильною 3D структурою поверхні та спеціальним захисним покриттям

Завдяки elite®motion найпопулярніші у світі покриття для басейнів з портфоліо ELBE Pool Surface®отримали стильне оновлення Вони поєднують у собі видатні функціональні властивості поверхні продуктів серії elite®з ексклюзивним 3D-тисненням. М'яко текстурована 3D поверхня цієї ПВХ мембрани для басейну, що не містить фталатів, сприяє розслабленню під час купання. Крім того, elite®motion відповідає найвищим стандартам протиковзання згідно з EN 16165.

Це означає, що басейн може бути повністю покритий ковзанням з приємної м'якої мембрани ПВХ для басейну elite®motion.

Отримайте максимальні емоції від купання!

Товщина	1,8 мм
Ширина	1,65 м
Довжина ролу	21 м
Упаковка	6 Рул. на палеті



3D СТРУКТУРА ПОВЕРХНІ



Неперевершена ЗАХИСТ ВАТЕРЛІНІЇ



НАДЗВИЧАЙНА СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ



ЕКСТРЕМАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ДО ХЛОРУ



КРАЩА СТІЙКІСТЬ ДО ПЛЯМ



СТІЙКІСТЬ ДО ВОДОРОСЛЯМ



ДУЖЕ ЛЕГКЕ ЗВАРЮВАННЯ

ГАРАНТІЯ
15 РОКІВ
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

ГАРАНТІЯ
5 РОКІВ
СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ ХЛОРУ


ГАРАНТІЯ
5 РОКІВ
СТІЙКІСТЬ ДО ОСВІТЛ ПЛЯМ

БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ДІТИМ
EN 71-3

МІНІМАЛЬНИЙ
ДИМ ПРИ ЗВАРЮВАННІ


ПФТАЛАТИ

ПРОТИ-КОЛЬЗЕННЯ




elite®motion Deep Sea[603]

Артикул  2001297



elite®motion Sand Beach[179]

Артикул  2001292




elite®motion Blue Sky[602]

Артикул  2001298





elite®motion Arctic White[180]

Артикул  2001294




elite®motion Grey Rock[798]

Артикул  2001293



elite®motion Black Stone[799]

Артикул  2001295



Армовані мембрани ПВХ із неповторним рефлектуючим малюнком та захисним покриттям

Для справжніх поціновувачів басейну немає нічого прекраснішого, ніж вид блискучої води в їхній освіжаючій самоті. Вишукана світловідбивна поверхня мембран для басейнів серії PEARL посилює цей ефект та створюють унікальну атмосферу.

Переконливий не лише унікальний зовнішній вигляд, а й функціональність мембран серії PEARL. Завдяки високоякісному покриттю поверхні, всі колірні варіанти стійкі до УФ-випромінювання, хлору та плям, а також легко чистяться.

Товщина	1,6 мм
Ширина	1,65 м
Довжина ролу	25 м
Упаковка	8 Рул. на палеті



**Великолепний
Ефект, що відображає**



СТІЙКІСТЬ
ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ




СТІЙКІСТЬ
ДО ХЛОРУ




СТІЙКІСТЬ
ДО ПЛЯМ




ЛЕГКА ЧИЩЕННЯ





PEARL Black[920/21]

Артикул  2000776





PEARL Blue[920/22]

Артикул  2000777




PEARL White[920/23]

Артикул  2000787




PEARL Sand[920/24]

Артикул  2000984




PEARL Silver Lagoon[1123/03]

Артикул  2000939



PEARL Silver Black[1123/05]

Артикул  2001007

SUPRA PRINT

Premium Line

Армовані мембрани

ПВХ з друкованим малюнком

та захисним покриттям

Широкий вибір друкованих дизайнів, а також чудові властивості поверхні роблять SUPRA PRINT ідеальним покриттям для комерційних та приватних басейнів, виконуючи високі вимоги до зовнішнього вигляду та функціональності.

Армовані мембрани для басейну серії SUPRA PRINT оснащені антимікробними властивостями, а завдяки захисному покриттю поверхні довговічні та стійкі до плям, УФ-випромінювання та хлору.

Товщина	1,5 мм
Ширина	1,65 м
Довжина рулону	25 м
Упаковка	8 Рул. на палеті



ЗАХИСТ ПОВЕРХНІ



СТІЙКІСТЬ

ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ



СТІЙКІСТЬ


ДО ХЛОРУ





СТІЙКІСТЬ ДО ПЛЯМ




ЛЕГКА ЧИЩЕННЯ






SUPRAMosaicка синя[1123/01]

Артикул  2001177




SUPRAMosaicка сіра[1123/04]

Артикул  2001190



SUPRAMармур синій[920/20]

Артикул  2001191



SUPRAMosaicка Азур[2062/1]

Артикул  2001195

SUPRA

Premium Line

Армовані однотонні мембрани ПВХ із захисним покриттям

Мембрани для басейну серії SUPRA є невід'ємною частиною асортименту. Широка палітра кольорів монохромних декорів забезпечує велику гнучкість при проектуванні ландшафту басейну, а класичні кольори ідеально вписуються в бажану атмосферу.

Однотонні мембрани для басейну серії SUPRA характеризуються високою стійкістю до хлору та ультрафіолетового випромінювання. Високоякісний захист поверхні забезпечує легке очищення та додатковий захист від плям та знебарвлення.



ЗАХИСТ ПОВЕРХНІ



СТІЙКІСТЬ

ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ



СТІЙКІСТЬ

ДО ХЛОРУ






СТІЙКІСТЬ
ДО ПЛЯМ




ЛЕГКА ЧИЩЕННЯ

Товщина	1,5 мм
Ширина	1,65 m 2,00 m
Довжина ролону	25 m
Упаковка	8 Рул. на палеті



SUPRA Сизо-блакитна[632]

Артикул 2001338 – 1,65 m



SUPRA Синя Ніч[633]

Артикул 2001340 – 1,65 мм





SUPRA Пісок[153]

Артикул 2000051 – 1,65 м | 2000054 – 2,00 м



SUPRA Світло-блакитна[687]

Артикул 2000052 – 1,65 м | 2000053 – 2,00 м




SUPRA Адриатік блю [604]

Артикул 2000410 – 1,65 м | 2000409 – 2,00 м




SUPRA Світло-сіра [765]

Артикул 2000961 – 1,65 м | 2001074 – 2,00 м



SUPRA Темно-сіра [782]

Артикул 2000786 – 1,65 м | 2000910 – 2,00 м



SUPRA Біла[104]

Артикул 2000049 – 1,65 м | 2000048 – 2,00 м

CLASSIC

Standard Line

Армовані мембрани

ПВХ для басейнів

Однотонні покриття для басейнів CLASSIC мають усі властивості високоякісного та зносостійкого покриття для басейну.

Армовані мембрани серії CLASSIC стійкі до розриву, універсальні для всіх типів закритих і відкритих басейнів, незалежно від розміру і форми. Застосовуються для будівництва нових басейнів та реконструкцій, у громадських та приватних басейнах.

Мембрани для басейнів CLASSIC стійкі до ультрафіолетового випромінювання та хлору, стійкі до будь-яких погодних умов та холоду, а завдяки своїм антимікробним властивостям не залишають шансів грибкам та бактеріям.



СТІЙКІСТЬ

ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ




СТІЙКІСТЬ

ДО ХЛОРУ




ЛЕГКА ЧИЩЕННЯ

Товщина	1,5 мм
Ширина	1,65 m 2,00 m
Довжина ролону	25 m
Упаковка	8 Рул. на палеті




ClassicАдріатик блю[604]

Артикул 2000061 – 1,65 m | 2000063 – 2,00 m




ClassicБірюзова[500]

Артикул 2000057 – 1,65 m | 2000058 – 2,00 m



ClassicПісок[153]

Артикул 2000405 – 1,65 м | 2000406 – 2,00 м



ClassicСвітло-блакитна[687]

Артикул 2000403 – 1,65 м | 2000404 – 2,00 м



ClassicСвітло-сіра[765]

Артикул 2000073 – 1,65 м | 2000072 – 2,00 м




ClassicТемно-сіра[782]

Артикул 2000529 – 1,65 м | 2000528 – 2,00 м



ClassicЧорна[809]

Артикул 2000579 – 1,65 м



ClassicБіла[104]

Артикул 2000045 – 1,65 м | 2000047 – 2,00 м

NON-SLIP

Армовані проти ковзкі мембрани ПВХ

Противозкі мембрани NON-SLIP спеціально розроблені для ділянок з підвищеними вимогами безпеки відкритих та закритих басейнів.

Будь то сходи, ухили, прохідні або дитячі басейни, ребриста антиковзна поверхня забезпечує відчуття безпеки та комфорту як під ногами, так і під час сидіння. Ще один плюс: мембрани NON-SLIP дуже добре зварюються.



**УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА
ПОВЕРХНІ**



СТІЙКІСТЬ

ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ



СТІЙКІСТЬ

ДО ХЛОРУ

Товщина

1,9 мм

Ширина



1,65 м

Довжина рулону


10 м

Упаковка

15 Рул. на палеті



NEW



Non-Slip **Синьо-блакитна**[632]

Артикул 2001339

NEW



Non-Slip **Синя Ніч**[633]

Артикул 2001342



Non-Slip **Адріатик блю**[604]

Артикул 2000772



Non-Slip **Світло-сіра**[765]

Артикул 2000767




Non-Slip **Бірюзова**[500]

Артикул 2000769




Non-Slip **Біла**[104]

Артикул 2000765




Non-Slip **Темно-сіра**[782]

Артикул 2000771



Non-Slip **Пісок**[153]

Артикул 2000766




Non-Slip **Чорна**[809]

Артикул 2000770




Non-Slip **Світло-блакитна**[687]

Артикул 2000768

A photograph of a swimming pool with lounge chairs in a lush garden. The pool is in the foreground, and the lounge chairs are in the middle ground. The background is filled with dense green foliage, including banana plants and other tropical plants. The water in the pool is clear and blue.

Загальні відомості щодо обслуговування та догляду

- Мембрани для плавальних ставків ELBE Natural Surface® підходять для води, що проходить природне очищення, напр., шляхом фільтрації
- Регулярне обслуговування, напр., видалення листя та пилку, запобігає забрудненню води
- Перед тим, як увійти в плавальний ставок, прийміть душ, щоб змити косметику та крем для засмаги (для збереження біологічного балансу води)
- Просте та екологічне водоочищення без застосування хімічних реагентів
- Застосовуйте м'які ганчірки, щітки та губки для чищення.
(не використовуйте жорсткі щітки або миття високого тиску)
- Нескладна зимівля, напр., з сіткою, що листовловлює.

A photograph of a swimming pool with clear, turquoise water. In the background, there is a dense wall of green foliage, including banana leaves and ferns. Three white, wicker-style lounge chairs are arranged on the pool deck. A stone path leads into the water on the right side.

ELBE NATURAL SURFACE[®]
МЕМБРАНИ ПВХ ДЛЯ
ПЛАВАЛЬНИХ ПРАВДІВ І БІОБАСІЙНІВ

ЖИТИ
У ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ



NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY

NATURAL PEARL

Армовані мембрани ПВХ для плавальних ставків з неповторним рефлектуючим малюнком та захисним покриттям

Загадкові кольори та сяючі водні поверхні: стійкі до ультрафіолетового випромінювання та міцні мембрани для плавальних ставків Natural PEARL зачаровують особливою атмосферою.

Світловідбиваючий малюнок поверхні створює незвичайну гру світла і надає басейну живого і природного характеру. Завдяки особливій формулі басейни з облицюванням Natural PEARL абсолютно нешкідливі для здоров'я людей і тварин, а також надзвичайно легко чистяться. Простота установки та мінімальне виділення диму під час зварювання ідеально доповнюють властивості цих армованих мембран для плавальних ставків.

Товщина	1,6 мм
Ширина	1,65 м
Довжина рулону	25 м
Упаковка	8 Рул. на палеті



УНІКАЛЬНИЙ
Ефект, що відображає



УФ-СТІЙКІСТЬ




БЕЗ БІОЦИДІВ




ЛЕГКА ЧИЩЕННЯ



ДУЖЕ ПРОСТА ЗВАРЮВАННЯ




Зверніть увагу: наші мембрани ПВХ для біо-басейнів та плавальних ставків підходять лише для герметизації водойм, у яких не використовуються хімічні дезінфікуючі засоби на основі хлору чи аналогічних продуктів.



NATURAL PEARL Dark Green[578]

Артикул  2001141



NATURAL PEARL Slate Grey[702]

Артикул  2001140


NATURAL SUPRA

Армовані мембрани ПВХ для плавальних ставків із захисним покриттям

Мембрани Natural SUPRA надають особливого шарму кожному біобасейну. Завдяки природній палітрі кольорів, акварель кольорів варіюється, в залежності від інтенсивності світла, від класичного блакитного до бірюзово-нефритового і загадкових темно-зелених тонів.

Як і всі армовані мембрани для ставка з асортименту ELBE Natural Surface®, продукти серії Natural SUPRA є надзвичайно міцними, стійкими до розриву, а також морозостійкими. Завдяки особливій рецептурі вони нешкідливі для здоров'я та навколишнього середовища. Захисний шар на поверхні запобігає утворенню біоплівки на мембрані та захищає її від забруднень та знебарвлення, а також полегшує та економить час на чищення.

Товщина	1,5 мм
Ширина	2,00 м
Довжина ролону	25 м
Упаковка	8 Рул. на палеті



ЗАХИСТ ПОВЕРХНІ



УФ-СТІЙКІСТЬ



БЕЗ БІОЦИДІВ




ЛЕГКА ЧИЩЕННЯ



ДУЖЕ ПРОСТА ЗВАРЮВАННЯ

Зверніть увагу: наші мембрани ПВХ для біо-басейнів та плавальних ставків підходять лише для герметизації водойм, у яких не використовуються хімічні дезінфікуючі засоби на основі хлору чи аналогічних продуктів.




NATURAL SUPRA Dark Green[578]

Артикул  2001139



NATURAL SUPRA Slate Grey[702]

Артикул  2001137



NATURAL SUPRA Light Grey[765]

Артикул  2001264



NATURAL SUPRA Sand[153]

Артикул  2001209




NATURAL CLASSIC

Армовані мембрани ПВХ для плавальних ставків

Як і всі мембрани для плавальних ставків ELBE, продукти серії Natural CLASSIC створюють середовище в басейні, однаково безпечне для людей, тварин та рослин.

Мембрани виробляються з чистої сировини і містять біоцидів. Високоміцні, 100% водонепроникні та стійкі до ультрафіолетового випромінювання гідроізоляційні мембрани Natural CLASSIC підходять для облицювання біобасейнів, плавальних ставків, садових та пожежних ставків, штучних озер, водойм для розведення риби, штучних водотоків тощо. Ще один плюс: при зварюванні мембрани виділяється мінімальна кількість диму.

Товщина	1,5 мм
Ширина	2,00 м
Довжина рулону	25 м
Упаковка	12 Рул. на палеті



УФ-СТІЙКІСТЬ



БЕЗ БІОЦИДІВ



ЛЕГКА ЧИЩЕННЯ



ДУЖЕ ПРОСТА ЗВАРЮВАННЯ






NATURAL CLASSIC Green / Black[546/801]
Артикул 2000366

Зверніть увагу: наші мембрани ПВХ для біо-басейнів та плавальних ставків підходять лише для герметизації водойм, у яких не використовуються хімічні дезінфікуючі засоби на основі хлору чи аналогічних продуктів.



Характеристики Мембран ПВХ

ВЛАСТИВОСТІ	elite smooth	elite motion	PEARL	ISLAND DREAMS	pure Pool Passion	SUPRA	SUPRA PRINT	NON-SLIP	CLASSIC
-------------	--------------	--------------	-------	---------------	-------------------	-------	-------------	----------	---------





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Використання у громадських басейнах (норми KSW)		✓ Кращий вибір		✓		✓		✓	
Виготовляється відповідно до Європейської Норми для плавальних басейнів.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Стійкість до УФ-випромінювання		++++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
Стійкість до дії хлору		++++	++	++	++	++	++	+	+
Стійкість до подряпин		+++	++	++	++	++	+++	+	+
Також виконання з протиковзанням		✓	✓	✓	✓			✓	

ЗДОРОВ'Я & ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

EN 71-3 – сертифікат для дитячих іграшок		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Без фталатів – безпечний для дітей грудного та молодшого віку		✓							
Низьке димоутворення при зварюванні		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ПОВЕРХНЯ & ЧИЩЕННЯ

Просте чищення		++++	++	++	++	++	++	+	+
Стійкість до плям		++++	++	++	++	++	++	+	+
З друкованим малюнком			✓	✓	✓		✓		
3D структурна поверхня			✓	✓	✓			✓	

ГАРАНТІЇ

Допустима температура води	35 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C	32 °C
Гарантія водонепроникності	15 років								
Гарантія стійкості до плям	5 років								
Гарантія стійкості до дії хлору	5 років								

Точні технічні характеристики містяться в технічних аркушах кожного продукту.

Характеристики Мембран ПВХ

ВЛАСТИВОСТІ		NATURAL PEARL	NATURAL SUPRA	NATURAL CLASSIC
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ				
Плавальні пруди, біо-басейни		✓	✓	✓
(Штучні) озера та ставки		✓	✓	✓
Зрошувальні водоймища, пожежні ставки, водосховища для дощової води ітд				✓
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Армування (висока міцність та стабільність розмірів)		✓	✓	✓
Поверхня із захисним покриттям		✓	✓	
Стійкість до УФ-випромінювання		✓	✓	✓
Стійкість до перепадів температур та морозостійкість		✓	✓	✓
ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ				
EN 71-3 – сертифікат для дитячих іграшок		✓	✓	✓
Сумісність з рибами та рослинами		✓	✓	✓
Низьке димоутворення при зварюванні		✓	✓	✓
ПОВЕРХНЯ І ЧИЩЕННЯ				
Просте чищення		++	++	+
Стійкість до плям		++	++	+
Менше біоплівки		✓	✓	
Друкований малюнок		✓		
ГАРАНТІЇ				
Гарантія водонепроникності		15 років	15 років	10 років

Зверніть увагу: наші мембрани ПВХ для біо-басейнів та плавальних ставків підходять тільки для герметизації водойм, в яких не використовуються хімічні дезінфікуючі засоби на основі хлору чи аналогічних продуктів.

Акcesуари

Для професійного монтажу мембран ПВХ для басейнів, плавальних ставків та біо-басейнів.

Армовані мембрани ПВХ **ELBE Pool Surface**® це ідеальний гідроізоляційно-оздоблювальний матеріал для стаціонарних басейнів будь-яких форм та розмірів. Застосовуються для будівництва та реконструкції громадських та приватних басейнів, у закритих приміщеннях та на відкритому повітрі.

Наші геомембрани **ELBE Natural Surface**® – ідеальний матеріал для облицювання біо-басейнів, плавальних ставків та природних водойм – легко і швидко укладаються на будь-яку потрібну основу. Для професійного укладання мембрани ПВХ потрібні правильні акcesуари згідно технології. Лише тоді гарантовано якісний результат проведених робіт.

Рідкий ПВХ для швів ELBE NSM

(продаж у коробках по 6

шт.) 950 ml банку

Упаковка 6 Банок у коробці



Ми рекомендуємо застосовувати рідкий ПВХ ELBE NSM на зварних швах спаяних між собою полотен армованих мембран ПВХ для басейнів та плавальних ставків, для закриття виступу зварного шва. Рідкий ПВХ для швів не може повноцінно виконувати гідроізолюючу функцію та не замінює зварювання мембрани ПВХ гарячим повітрям, служить головним чином для покращення зовнішнього вигляду зварного шва, а також для запобігання відкладенням бруду на зварному шві. Зверніть увагу, що всі види рідкого ПВХ, крім серії Natural містять біоциди, що значно скорочує можливості їх використання в натуральних водоймах. Найбільш підходящий рідкий ПВХ для швів можна підібрати відповідно до кольору лайнера або звернувшись до нас за порадою. Перемішування та додавання ацетону в рідкий ПВХ можуть покращити в'язкість.

Колір для мембран: CLASSIC, SUPRA, ISLAND DREAMS, PEARL, pure

Колір	Пісок[153]	Світло блакитний[687]	Адріатик блю[604]	Сизо-блакитний[632]	Синя Ніч[633]	Марині[620]
НОВИЙ артикул	2000858	2000864	2000862	2001345	2001346	2000863
СТАРИЙ артикул	2100056	2100053	2100048			2100246
Колір	Бірюзовий[500]	Лагуна[623]				
НОВИЙ артикул	2000859	2000957				
СТАРИЙ артикул	2100049	2100274				
Колір	Світло сірий[765]	Темно-сірий[782]	Чорний[809]	Білий[104]	Прозорий[027]	
НОВИЙ артикул	2000865	2000866	2000867	2000857	2000856	
СТАРИЙ артикул	2100046	2100154	2100190	2100054	2100055	

Кольори для мембран: elite®


Колір	Arctic White [180]	Sand Beach [179]	Blue Sky [602]	Deep Sea [603]	Grey Rock [798]	Black Stone [799]
НОВИЙ артикул	2001090	2001091	2001089	2001088	2001092	2001132
СТАРИЙ артикул	2100393	2100394	2100395	2100396	2100403	2100536

Колір для мембран: NATURAL PEARL, NATURAL SUPRA, NATURAL CLASSIC

Колір	Slate Grey [702]	Dark Green [578]	Green [546]			
НОВИЙ артикул	2001143	2001142	2000860			
СТАРИЙ артикул	2100537	2100538	2100215			

Жерсть із напленням ПВХ

Товщина 1,2 мм



	Листи	Листи Нержавіюча сталь V2A	Кутник зовнішній	Кутник внутрішній	Смуга
Колір	Синій	Синій	Синій	Синій	Синій
Розміри	1000 × 2000 мм	1000 × 2000 мм	50 × 50 × 2000 мм	50 × 50 × 2000 мм	50 × 2000 мм
Упаковка	1 палета = 30 прим.	1 палета = 30 прим.	10 шт.	10 шт.	10 шт.
Артикул	2001313	2100346	2001310	2001311	2001312

Шприц-пляшка (Для рідкого ПВХ)

Об'єм	500 ml
Упаковка	від 1 шт.
Артикул	2100085



Клей для підкладки

Об'єм	5 kg
Упаковка	Відро
Артикул	2100397



Геотекстиль

Підкладка з поліестер

300 г/м², 1,5 м × 50 м DIN 4102 B2, не накручується на свердло та шуруп, біла

Товщина	1,5 мм
Упаковка	6 рулонів / упав
Артикул	2100358

Підкладка з поліестер

300 г/м², 2 м × 50 м DIN 4102 B2, не накручується на свердло та шуруп, біла

Товщина	1,5 мм
Упаковка	6 рулонів / упав
Артикул	2100061



Підкладка з поліестер, антибактеріальна

300 г/м², 1,5 м × 50 м не накручується на свердло та шуруп, світло-зелена

Товщина	1,5 мм
Упаковка	6 рулонів / упав
Артикул	2001349

Підкладка з поліестер, антибактеріальна

300 г/м², 2 м × 50 м не накручується на свердло та шуруп, світло-зелена

Товщина	1,5 мм
Упаковка	6 рулонів / упав
Артикул	2001348



Кріплення, клей та ін.

Дюбель-Закліпкакороткий

Розміри	4,8 мм × 20,3 мм
Упаковка	12 / 48 Коробок
Об`єм	1 коробка 200 шт.
Артикул	2100275



Дюбель-Закліпкадовгий

Розміри	4,8 мм × 35 мм
Упаковка	12 Коробок
Об`єм	1 коробка 100 шт.
Артикул	2100382



Пластиковий профіль* білий, вертикальний

Довга	2 м
Упаковка	від 1 шт.
Артикул	2100286



Пластиковий профіль* білий, горизонтальний

Довга	2 м
Упаковка	від 1 шт.
Артикул	2100387



ПВХ-смуга заглушкабіла

Довга	30 м
Упаковка	10 Рулонів у коробці
Артикул	2100285



ПВХ-смуга для зварювання

Розміри	9 мм × 25 м
Товщина	1,5 мм
Упаковка	10 рулонів у коробці
Артикул	2100352



Підкладна смуга для зварювання

Розміри	15 см × 25 м
Товщина	1,5 мм
Упаковка	від 1 рулону
Артикул	2100799



Розмітка для доріжокчорна

Розміри	25 м × 25 см
Товщина	1,5 мм
Упаковка	від 1 рулону
Артикул	2100271



ELBE Thermo Glue

Об`єм	4,5 кг
Упаковка	від 1 шт.
Артикул	2001329



Рідина зварювальна ТетрагідрофуранТГФ Об

Об`єм	1000 ml
Упаковка	6 шт. в коробці
Артикул	2100039



* Доступність за запитом

Тренінг-центр ELBTAL

Преміум якості необхідний професійний монтаж!

Стати професіоналом – отже, навчатися у професіоналів. Ми пропонуємо курси інтенсивного навчання зі зварювання та професійного монтажу армованих мембран ПВХ у нашому сучасному Тренінг-Центрі у м. Косвіг (Німеччина). Навчання проводиться 4 дні, з понеділка по четвер, у невеликих групах по 8 осіб, завдяки чому досягається оптимальний ефект навчання та інтенсивна індивідуальна підтримка. Отримайте цінні враження під час екскурсії по підприємству, а також кілька спільних вечерь у ресторані готелю. Після успішного закінчення видається офіційний сертифікат від виробника.

КОМПАКТНО & ЕФЕКТИВНО

ВСІ НАЙВАЖЛИВІШЕ ПРО ПРОФЕСІЙНИЙ
МОНТАЖ МЕМБРАН ПВХ В ОДНОМУ КУРСІ



Додаткова інформація та дати на сайті www.ELBEpools.com

Заявки на курси надішліть нам електронною поштою:
trainings@elbtal-plastics.de

З питань телефонуйте за тел:
+ 49 3523 5330-0

Наступні матеріали мають бути із собою:

Робочий одяг, захисні робочі рукавички, захисне робоче взуття, колінні вкладиші

ELBE Pool Surface®

Навчальні курси

Загальна інформація:

Продовж-ність: 4 дні
Понеділок четвер
З 08:00 до 17:30 8 осіб
Учасники: на курс німецька,
Мова: англійська

Місце проведення

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG Grenzstr.
9 | 01640 Coswig | Німеччина




Огляд Брошури & Зразки

Ми підтримуємо наших партнерів з продажу та монтажу **ELBE Pool Surface®**. У цьому розділі наведено огляд актуальних маркетингових матеріалів та зразків. Ви маєте запитання, на які ми ще не відповіли? Тоді ми з радістю заповнимо цю прогалину! Повідомте нам, на яку тему вам потрібна інформація. Ви можете знайти партнерів з продажу **ELBE Pool Surface®** на нашому сайті: www.elbepools.com/contact/

Інформація про доступність деяких брошур та маркетингових матеріалів різними мовами стосується лише файлів PDF. Запитуйте про наявність друкованої версії за вказаними мовами.

Каталоги & Брошури




Каталог продукції#2200008

Містить повний асортимент **ELBE Pool Surface®** та асортимент **ELBE Natural Surface®**, опис та характеристики продуктів, артикули, дані за розмірами, упаковкою тощо.

Формат: DIN A4

Мови: DE | EN | FR | ES | IT | PL | RU



Consumer Брошура#2200037 (Для кін. споживача)

Короткий перелік переваг мембран ПВХ **ELBE Pool Surface®**. Фото об'єктів за кольорами асортименту.

Тільки PDF-файл.

Формат: DIN A5

Мови: DE | EN | FR | ES | PL | RU



Commercial Брошура#2200038 (громадські об'єкти)

Короткий перелік переваг мембран ПВХ **ELBE Pool Surface®**. Референс-об'єкти громадських басейнів.

Тільки PDF-файл.

Формат: DIN A5

Мови: DE | EN

Технічні брошури



Інструкція монтажу#2200021

Детальна та ілюстрована інструкція з монтажу мембран ПВХ **ELBE Pool Surface®**.

Формат: DIN A4

Мови: DE | EN | ES



Інструкція з догляду за плівковим басейном#2200023

Інструкції та рекомендації щодо правильного обслуговування плівкових басейнів **ELBE Pool Surface®**.

Формат: DIN A6

Мови: DE | EN | FR | ES | IT | PL | RU

**elite#2200014**

Містить докладний опис переваг мембран ПВХ серії elite®. Увімк. зразки, фотографії, загальні характеристики та гарантії.

Формат: DIN A4
Мови: DE | EN

**ISLAND DREAMS#2200015**

Містить зразки та фото об'єктів мембран ПВХ лінійки ISLAND DREAMS.

Формат: DIN A4
Мови: Без тексту

Зразки Мембран ПВХ для басейнів ELBE Pool Surface®

Розміри: 9,5 x 15 cm
Мови: EN




Classic#2200011

**PEARL#2200016**

Містить зразки та фото об'єктів мембран ПВХ лінійки PEARL.

Формат: DIN A4
Мови: Без тексту

**pure#2200019**

Містить зразки та фото об'єктів мембран ПВХ лінійки pure.

Формат: DIN A4
Мови: EN



SUPRA#2200012

**Каталог продукції**

2200010

Містить повний асортимент **ELBE Natural Surface®**, опис та характеристики продуктів, артикули, дані по розмірів, упаковання ітд.

Формат: DIN A4
Мови: DE | EN | FR | PL

**Брошура#2200020**

Містить зразки та фото об'єктів мембран ПВХ Natural PEARL та Natural SUPRA для біо-басейнів та плавальних ставків.

Формат: DIN A4
Мови: DE | EN | FR

Зразки Мембран ПВХ для ставків та плавальних ставків

Розміри: 9,5 x 15 cm
Мови: EN


ELBE Natural Surface®
 # 2200013



ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЯХ

